

C/c: CCDR Centro

S/ referência

Data

N/ referência

Data

S007737-202402-

ARHTO.DPI

ARHTO.DPI.00058.2021

Assunto: REN | APA - AEREHS

A 31 de janeiro de 2024 foi solicitada À APA/ARHTO a apreciação de seis novos pedidos de exclusão propostos pelos munícipes, em sede de Discussão Pública da proposta de revisão do PDM e da proposta de delimitação da REN de Belmonte.

Para análise destes foi remetida a proposta colocada a discussão pública bem como a proposta das seis novas exclusões solicitadas.

Analisadas as propostas remetidas vimos emitir parecer favorável à exclusão dos novos polígonos propostos E52, E53, E54, E55, E56 e E57, uma vez que cumprem os critérios definidos na matriz de análise às exclusões da REN, utilizada pela APA/ARHTO.

Verifica-se ainda que, na proposta colocada a discussão pública, constam as exclusões C1 e C39 da proposta disponibilizadas para Conferência procedimental na versão de jan/2023, identificados como "novo" na versão de 02/2024, em relação às quais a APA/ARHTO emitiu parecer desfavorável, uma vez que as mesmas se encontram abrangidas por Zona Adjacente e/ou Zona Ameaçada pelas Cheias.

As exclusões C1 e C39 mantêm-se na proposta submetida a discussão pública, pelo que se reitera o parecer desfavorável emitido pela APA/ARHTO não se compreendendo a manutenção destes polígonos de exclusão na proposta submetida a discussão pública.

Em 12 de março de 2024 foi recebido na ARHTO ofício UOT-DOT 96/2024 emitido pela CCDR Centro fazendo referência a um "*pedido de reapreciação da área de exclusão C1*". Refere-se que a ARHTO desconhece qualquer pedido de reapreciação do Polígono C1. Não dispondo de quaisquer novos elementos que suportem a reanálise deste polígono, reitera-se o parecer desfavorável previamente emitido.

Com os melhores cumprimentos,

A Administradora Regional da ARH Tejo e Oeste

Susana Fernandes

(Solicita-se que na resposta seja indicada a referência deste documento)



Susana Fernandes